SEPAR 2000

SWK-2000/40/M

SEPAR FILTER

Maks. Akışkanlık 40 Lt. / Dk.

BASIN¢ KAYBI 50-60 mbar
ULAŞTIĞINDA FİLTRE
ELEMANINI DEĞİŞTİRİNİZ

SWK-2000/40/UM

SEPAR 2000

SWK-2000/40/M

SEPAR FILTER

TAHLİYE VANASI ÇALIŞMASI

BASARAK ÇEVİRİNİZ

SEPAR 2000

SWK-2000/40/UM

SEPAR FILTER

	¦ R¦ N KODU	ADET	¦ R¦ N ADI			¦ R¦ N KODU	ADET	¦ R¦ N ADI	
1	063434	1	Filtre Gº vdesi		11	063457	1	Metal Hazne	
2	063435	1	¦ st Kapak		12	063448	4	Krom Pul 6,4	
3	063440	1	¦ st Kapak Contasē		13	063456	1	Tahliye Vanasē	
4	063299	1	YaylēKaset		14	063408	1	Havalandērma Vidasē	
5	04030	1	Filtre Elemanē		15	063558	1	Havalandērma VidasēContasē	
6	063446	1	Hazne Sabitleme Halkasē		16	063445	2	Yan Tapalar	
7	063442	1	Hazne Contasē		17	063544	2	Yan Tapa O-Ring	
8	063021	8	Krom Pul 8,4		18	063218	1	Yº n Vana Kolu	
9	063404	4	¦ st Kapak Civatalarē		19	063341	1	Boru Sēkma Y¿ks¿Î ¿	
10	063567	4	Hazne Sabitleme Civatalarē		20	063340	2	Y¿ks¿k Somunu	

SEPAR 2000

SEPAR FILTER

Performans Özellikleri

	SWK-2000/5	SWK-2000/10	SWK-2000/18	SWK-2000/40	SWK-2000/130
Akışkanlık Lt./Dk.	5 l/min	10 l/min	18 l/min	40 l/min	130 l/min
Haznede Toplanan Su Kapasitesi	75 ml	125 ml	340 ml	1,3 l	7 l
Su Ayrıştırma oranı	%98 Oranında Suyun Ayrıştırılması				
Mevcut Filtre İncelikleri	10 µm Seluloz Kağıt				
	30 µm Seluloz Kağıt				
	30 µm Krom				
	60 µm Krom				

FİLTRE ELEMANLARI VE KULLANILDIĞI KOMPLE FİLTRELER

FİLTRE MODELLERİ	FİLTRE GEÇİRGENLİĞİ			
	10 µm SELULOZ KAĞIT	30 µm SELULOZ KAĞIT	30 µm KROM METAL	60 µm KROM METAL
SWK-2000/5	00510	00530		00560/S
SWK-2000/5/50	00510/50	00530/50		00560/50/S
SWK-2000/5/50/H	00510/50/H	00530/50/H		00560/50/HS
SWK-2000/10	01010	01030	01030/S	01060/S
SWK-2000/10/H	01010/H	01030/H		01060/HS
SWK-2000/18	01810	01830		01860/S
SWK-2000/40	04010	04030		04060/S
SWK-2000/130	01810 (4x)	01830 (4x)		01860/S (4x)

OPSİYON OLARAK SUNULABİLEN

	SWK-2000/5	SWK-2000/10	SWK-2000/18	SWK-2000/40	SWK-2000/130
ISITMALI	x [2]	x	-	x	-
SU SEVİYE SENSÖRÜ	x	x	x	x	x
BAĞIL NEM SENSÖRÜ	x	x	x	x	x
BASINÇ KAYBI SENSÖRÜ	x	x	x	x	x
BASINÇ KAYBI GÖSTERGESİ (VAKUMETRE	x	x	x	x	x
ŞEFFAF HAZNE	x	x	x	-	-
METAL HAZNE	x	x	x	x	x
DAYANIKLI AĞIR HİZMET	x [2]				

Yanlız 5/50 modeli ile bağlantılı olarak

(2013-07)

www.separfiltre.com.tr
separ@superonline.com
info@separfiltre.com.tr
Tel. +90 212 671 80 90
Fax. +90 212 671 80 91

SEPAR FİLTRE TİC. LTD. İŞTİ
DOLAPDERE SAN. SİT.
20. ADA NO: 25
İKİTELLİ 34306 İSTANBUL